


- 7.** Используя 9-образные болты и вилочные винты, надежно прикрепите нижнюю трубку к трубке опоры.
(!) НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ КРЕПЕЖ, ПОКА НЕ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ ВСЕ СТОЙКИ



- 8.** Закрепите ремешки в нижней части защитной сетки к треугольным кольцам прыжкового полотна снизу.
Важно: незакрепляйте ремешки на пружинах!




На этом сборка батута полностью завершена.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Батут UNIX Line Simple Outside



ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей.
Все зависит от конкретной модели продукта.



Рады приветствовать вас, пользователи продукции UNIX Line!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на тренажёре нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда UNIX Line просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием тренажёра! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Line заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния, а также влияют на выработку эндорфинов.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все тренажёры бренда UNIX Line много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR-код.



UNIXFIT.RU

Прежде чем начать сборку, ознакомьтесь со списком деталей!

ВНИМАНИЕ: при сборке батута должны присутствовать 2 взрослых человека в хорошем физическом состоянии. Предварительно наденьте подходящую одежду и обувь. Удерживайте равновесие, чтобы избежать падения. Несоблюдение нижеприведенных инструкций и мер предосторожности может привести к получению серьезной травмы.



1. Поместите все вертикальные стойки в кожухи из вспененного материала.



2. Соедините верхние и нижние части стоек.

(!) НИЖНИЕ ЧАСТИ СТОЕК ИМЕЮТ 2 СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К РАМЕ БАТУТА



3. Прежде чем приступить к следующему шагу, разместите защитную сетку сверху батута.



4. По очереди проденьте вертикальные стойки в специальные кожухи (чехлы) на защитной сетке.



5. Убедитесь, что все вертикальные стойки готовы к монтажу защитной сетки.



6. По очереди закрепите вертикальные на раме батута.

Монтаж стоек к раме батута лучше производить вдвоем, поскольку закрепление стойки производится при ее удержании в воздухе

Важно: Не приступайте к использованию батута, пока не ознакомитесь и не убедитесь в полном соответствии сборки всем приведенным инструкциям и мерам предосторожности.


Сборка батута: защитная сеть



Список деталей защитной сети батута


Наименование	Код	Модель 6FT (3 опоры)	Модель 8FT (3 опоры)	Модель 10FT (3 опоры)	Модель 12FT (4 опоры)	Модель 14FT (4 опоры)
Вилочный винт	A	6	6	6	8	8
Гаечный ключ		1	1	1	1	1
Верхняя трубка из вспененного материала	C	6	6	6	8	8
Нижняя трубка из вспененного материала	D	6	6	6	8	8
Задняя сетка	E	1	1	1	1	1
9-образный болт	H	6	6	6	8	8

A: Вилочный винт + Гайка



Гаечный ключ

C: Верхняя часть стойки сетки с кожухом



D: Нижняя часть стойки сетки с кожухом



E: Защитная сетка



H: 9-образный болт

Список деталей рамы батута

Наименование	Код	Модель 6FT (3 опоры)	Модель 8FT (3 опоры)	Модель 10FT (3 опоры)	Модель 12FT (4 опоры)	Модель 14FT (4 опоры)
Чехол рамы	A	1	1	1	1	1
Основание	B	1	1	1	1	1
Верхняя рейка	C	6	6	6	8	8
Пружина	D	36	48	54	72	88
Удлинитель опоры	E	0	0	6	8	8
W-образная опора	F	3	3	3	4	4
Инструмент для пружины	G	1	1	1	1	1
Т-образное соединение	H	6	6	6	8	8



A. ЧЕХОЛ РАМЫ



Б. ОСНОВАНИЕ




С. ВЕРХНЯЯ ДУГА РАМЫ



Д. ПРУЖИНЫ

Е. УДЛИНИТЕЛЬ ОПОРЫ



Ф. W-ОБРАЗНАЯ ОПОРА



Г. ИНСТРУМЕНТ



Н. Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Сборка батута: рама

Прежде чем начать сборку, ознакомьтесь со Списком деталей

ВНИМАНИЕ: при сборке батута должны присутствовать 2 взрослых человека в хорошем физическом состоянии. Предварительно наденьте подходящую одежду и обувь. Удерживайте равновесие, чтобы избежать падения.
Несоблюдение нижеприведенных инструкций и мер предосторожности может привести к получению серьезной травмы.



1. Расположите все детали батута по группам (как



2. Прикрепите два удлинителя опор к каждой из W-образных опор.



3. Начните соединять верхние дуги с помощью T-образного соединения.



4. Продолжайте соединять верхние дуги, пока не получится полный замкнутый круг.




5. Прикрепите опоры к уже собранной круглой раме.




6. На этом сборка рамы завершена.

Сборка батута: прыжковое полотно

ВНИМАНИЕ: для надлежащего закрепления всех пружин, как показано в пункте 7, могут потребоваться 2 взрослых человека. Учтите, что во время сборки пружины создают высокий уровень напряжения. Будьте предельно осторожны, чтобы не защемить пальцы.



Возьмите пружину (D) и проденьте более загнутый ее конец "a" в треугольное кольцо, расположенное на краю прыжкового полотна, затем зацепите конец пружины "b" за отверстие, расположенное на раме батута (количество отверстий равно количеству пружин).



ВАЖНО!

В процессе сборки каждая следующая пружина должна располагаться на противоположной стороне



рамы, затем в середине между оставшимися, после чего снова на противоположной стороне. Таким образом обеспечивается равномерное распределение натяжения пружин.

A Разместите защитный чехол рамы (A) сверху рамы таким образом, чтобы пружины были закрыты. Его необходимо равномерно растянуть по всему периметру. Затем закрепите все черные ремни на верхней рейке. Не привязывайте их к пружинам!